



Toetscombinaties Mac OS X

versies 10.3 en 10.4



De gebruikte toetsen:

control	ctrl	^
option	alt	⌥
command	cmd	⌘ of  (appeltje)
shift		⇧
tab		→
delete (backspace)	←	⌫
return		↵
enter		↵
escape		esc
pijltjestoetsen		← ↑ ↓ →
eject		⏏
aan/uit knop		⏻

Voor de Finder

Handelingen algemeen	Toetscombinatie
Nieuw venster zoals ingesteld in voorkeuren	⌘ N
Actieve venster sluiten	⌘ W
Nieuwe map	⌘ ⇧ N
Ga naar map Programma's	⌘ ⇧ A
Ga naar Thuismap	⌘ ⇧ H
Ga naar Computer	⌘ ⇧ C
Laatste handeling ongedaan maken	⌘ Z
Zoeken met meerdere criteria	⌘ F
Naar Prullenmand verplaatsen	⌘ ⌘
Prullenmand legen	⌘ ⇧ ⌘
Prullenmand legen zonder waarschuwing en/of met beveiligde bestanden	⌘ ⇧ ⌘
Verbind met netwerkvolume	⌘ K
Verbinding verbreken met netwerkvolume	⬆ knop in Findervenster
Verbinding verbreken met netwerkvolume	⌘ E symbool op Bureaublad
Onderdeel kopiëren naar netwerkvolume en origineel gelijk verwijderen	⌘ slepen
CD of DVD uitwerpen toets werkt onafhankelijk van programma	⬆ toets of knop in navigatiekolom Findervenster
Informatie geselecteerde onderdeel	⌘ I

Handelingen aktieve venster	Toetscombinatie
Weergave als symbolen	⌘ 1
Weergave als lijst	⌘ 2
Weergave in kolommen	⌘ 3
De padnaam van het huidige venster weergeven (Dit kan ook bij document-vensters in veel andere programma's.)	⌘ en op venstertitel klikken
Naar bovenliggende map gaan	⌘ ↑
Map openen in apart venster	⌘ en dubbelklikken
Map openen in nieuw venster en vorige sluiten	⌘ en dubbelklikken
Eerste of volgende onderdeel selecteren, onderdelen openen en bekijken	pijltoetsen
Onderdeel selecteren op naam waarvan de naam begint met een getypte letter (s)	lettertoets(en)
De naam van het geselecteerde onderdeel wijzigen	↩
Opeenvolgende onderdelen selecteren	⇧ selecteren
Niet-opeenvolgende onderdelen selecteren	⌘ selecteren
Onderdeel openen	⌘ O
Onderdeel kopiëren	⌘ C
Onderdeel plakken	⌘ V
Onderdeel dupliceren i.p.v. verplaatsen	⌘ slepen
Naar het zoekvlak gaan	⌘ ⌘ F

Voor het systeem

Handelingen algemeen

Toetscombinatie

Venster sluiten Het venster hoeft niet actief te zijn. Alle venster van actieve programma sluiten	⌘ W of klik op rode knop ⌘ klik op rode knop
Programma afsluiten	⌘ Q
Verberg actieve programma	⌘ H
Verberg de ander programma's	⌘ ⌘ H
Exposé: toon alle geopende vensters	F9
Exposé: toon alle geopende vensters van actieve programma	F10
Exposé: verberg alle geopende vensters om bureaublad te tonen	F11
Dashboard (10.4)	F12
Programmakieler: overschakelen naar, verbergen of afsluiten van actieve programma's	⌘ → vervolgens H of Q
Venster minimaliseren	⌘ M (niet in alle programma's) Klik op oranje knop of dubbelklik op titelbalk
Volgende venster activeren	⌘ ` (accent)
Vorige venster activeren	⌘ ~ (tilde)
Achterliggend venster verslepen zonder deze eerst te activeren	⌘ slepen
Achterliggend venster sluiten ongeacht actieve programma	klikken op rode bolletje
Achterliggend venster naar voren brengen en huidig programma verbergen	⌘ klikken op onderdeel

Weergave contextueel menu voor geselecteerde onderdeel ^ klik (rechter muisknop)

Handeling onderbreken esc

Programma geforceerd stoppen ⌘ ⌘ esc

Opeenvolgende onderdelen selecteren ⇧ selecteren

Niet-opeenvolgende onderdelen selecteren (10.4) ⌘ selecteren

Dialogvensters

Toetscombinatie

Default knop ⇧

Annuleren ⌘ . (punt)
esc

Navigeren in "Bewaar als ..." venster zoals in Finder

Bewaar niet ⌘ D

Replace ⌘ R

Spotlight handelingen

Toetscombinatie

Zoekactie starten (10.4) ⌘ spatiebalk

Nieuw Spotlight-venster openen (10.4) ⌘ ⌘ spatiebalk

Schermafbeeldingen

Toetscombinatie

Van het gehele scherm ⌘ ⇧ 3

Van een bepaald gedeelte ⌘ ⇧ 4

Van een venster ⌘ ⇧ 4 en druk op spatiebalk

Dock

Toetscombinatie

Dock verbergen ⌘ ⌘ D

Computer afsluiten**Toetscombinatie****V.**

Met dialoogvenster

ctrl ▲

Vervolgens:

Herstart

R

Sluimer

S

Herstarten zonder dialoogvenster

ctrl ⌘ ▲

Niet bewaarde documenten
moeten eerst bewaard worden.De computer uitzetten zonder
dialoog venster

ctrl ⌥ ⌘ ▲

De computer geforceerd uitzetten

⏻ voor langere tijd indrukken